


Gepadi. **Project**

Nexos

Feinsteinzeug Objektfliesen





Gepadi. **Project**

Nexos



Nexos **anthrazit matt**



R10, kalibriert

Boden- und Wandfliese (10 mm Materialstärke): 60 x 60 x 1 cm, 30 x 60 x 1 cm

Gartenplatte (20 mm Materialstärke): 60 x 60 x 2 cm

Zubehör (10 mm Materialstärke): Treppenstufe mit Rillen 30 x 60 x 1 cm (auf Anfrage), Mosaik 30 x 30 x 1 cm (5,0 x 5,0 cm),

Sockel 8 x 60 x 1 cm

Nexos **grau matt**



R10, kalibriert

Boden- und Wandfliese (10 mm Materialstärke): 60 x 60 x 1 cm, 30 x 60 x 1 cm

Gartenplatte (20 mm Materialstärke): 60 x 60 x 2 cm

Zubehör (10 mm Materialstärke): Treppenstufe mit Rillen 30 x 60 x 1 cm (auf Anfrage), Mosaik 30 x 30 x 1 cm (5,0 x 5,0 cm),

Sockel 8 x 60 x 1 cm

Nexos **taupe matt**




R10, kalibriert

Boden- und Wandfliese (10 mm Materialstärke): 60 x 60 x 1 cm, 30 x 60 x 1 cm

Zubehör (10 mm Materialstärke): Treppenstufe mit Rillen 30 x 60 x 1 cm (auf Anfrage), Mosaik 30 x 30 x 1 cm (5,0 x 5,0 cm),

Sockel 8 x 60 x 1 cm

Nexos **beton-weiß matt**




R10, kalibriert





Boden- und Wandfliese (10 mm Materialstärke): 60 x 60 x 1 cm, 30 x 60 x 1 cm

Zubehör (10 mm Materialstärke): Treppenstufe mit Rillen 30 x 60 x 1 cm (auf Anfrage), Mosaik 30 x 30 x 1 cm (5,0 x 5,0 cm),

Sockel 8 x 60 x 1 cm

Artikelübersicht



Farbe Artikel-Nr.	Boden- und Wandfliese 60 x 60 x 1 cm	Boden- und Wandfliese 30 x 60 x 1 cm	Gartenplatte 60 x 60 x 2 cm
 Nexos grau matt	NX66.F02M	NX36.F02M	N266.F02M
 Nexos taupe matt	NX66.F04M	NX36.F04M	
 Nexos anthrazit matt	NX66.F05M	NX36.F05M	N266.F04M
 Nexos beton-weiß matt	NX66.F16M	NX36.F16M	
Nennmaß	60 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm
Herstellmaß	600 x 600 x 10 mm	300 x 600 x 10 mm	598 x 598 x 20 mm
Rutschfestigkeit	R 10	R 10	R 10
Rektifiziert	JA	JA	JA
Karton	Stück	4	2
	m ² /lm	1,440	0,720
	kg	31,048	32,500
m ² /lm	Stück	2,778	2,778
	kg	21,562	45,143
Palette	m ² /lm	43,197	23,040
	kg	931	1.040
	Karton	30	32

* Auf Anfrage verfügbar. Gepadi behält sich ausdrücklich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

Gepadi® Project

NEXOS



Treppenstufe mit Rillen* 30 x 60 x 1 cm	Mosaik 30 x 30 x 1 cm (5,0 x 5,0 cm)	Sockel 8 x 60 x 1 cm
NX36.T02M*	NX33.M02M	NX86.S02M
NX36.T04M*	NX33.M04M	NX86.S04M
NX36.T05M*	NX33.M05M	NX86.S05M
NX36.T16M*	NX33.M16M	NX86.S16M
30 x 60 cm	30 x 30 cm	8 x 60 cm
300 x 600 x 10 mm	300 x 300 x 10 mm	80 x 600 x 10 mm
R 10	R 10/B	-
JA	JA	JA
5 2,999 20,415	11 1,000 19,107	14 8,383 14,980
1,667 6,806	11,000 19,107	1,670 1,787
143,971 980 48	30,000 573 30	335,329 599 40

Technische Daten

Produkt	Nexos, Feinsteinzeugfliesen
Norm	DIN EN 14411, Anhang G Bl _a
Farben	anthrazit matt, grau matt, taupe matt, beton-weiß matt
Formate	Boden- und Wandfliese 30 x 60 cm, 60 x 60 cm Gartenplatte 60 x 60 cm
Eigenschaft	kalibriert
Zubehör	Treppenstufe mit Rillen 30 x 60 cm (auf Anfrage), Mosaik 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm), Sockel 8 x 60 cm
Materialstärke	10 mm Boden- und Wandfliese, 20 mm Gartenplatte (Format 60 x 60 cm)
Oberfläche	matt
Masse	durchgefärbt
Rutschfestigkeit	R 10

Gepadi® Project

NEXOS



Rutschfestigkeit: R 10 (schiefe Ebene DIN 51130)



Brandverhalten: Klasse A1-A1_{fl}



Temperaturbeständigkeit (DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3): Mittelwert < 0,1 %



Bruchlast (DIN EN 10545-4) Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N

Bruchlast (DIN EN 10545-4) Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N

Biegezugfestigkeit (DIN EN 10545-4): > 35 N/mm²



Haftzugfestigkeit: > 0,5 N/mm² mit zementhaltigem Mörtel Typ C2 (EN 12004)

Gepadi behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Gepadi. Project

EINE MARKE DER
GEPADI FLIESEN GMBH
GEPADI[®]

GEPADI FLIESEN GmbH
Kasseler Straße 41
35683 Dillenburg

T. +49 (0) 2771 391-0
F. +49 (0) 2771 391-340

home+style@gepadi.de
www.gepadi.de

