


A woman with long dark hair is sitting on a light grey modular sofa, reading a book. She is wearing a light blue long-sleeved top and dark trousers. The room has a modern aesthetic with a light-colored wooden paneled wall, a tall floor lamp with three adjustable shades, and a large, light-colored tile floor. A dark grey rug is partially visible under the sofa. In the foreground, a round, light-colored coffee table holds a glass vase with a plant, a small copper bowl, and a stack of books. The overall lighting is soft and warm.

Perfect Looks

Fliesen Kollektionen 2026/2027

Lifestyle in tiles.

GEPADI







Lifestyle in tiles.

GEPADI

Gepadi Markenwelt

Lifestyle. Performance. Experience.	4
Gemacht für deinen Outdoor-Lieblingsplatz	80
Verarbeitungshinweise Terrassenplatten	84
Für Sie da: Unser Sales Team.	86

Fliesen Kollektionen 2026/2027



Neuheiten & Updates

Sonio Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	8
Mondo Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	20
Premium White Feinsteinzeug Indoor	30
Deep Urban Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	36
Olymp Steingut Indoor	46
Neos Steingut Indoor	56

Im Fokus

Nexos Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	60
Ego Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	72

Lifestyle in tiles.
GEPADI

**Lifestyle.
Performance.
Experience.**

Lifestyle in tiles.
GEPADI

Superior quality trend products.

Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

Unique and outstanding.

Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter. Für unsere Produkte. Und für unsere Services. Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nun mal gefliest.

At home with our customers.

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.



Sonio 60 x 120 cm, sandbeige matt, Artikel 95073-012



Sonio

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 3 Farben

sandbeige matt
goldbeige matt
kaschmirgrau mat



4 rektifizierte Formate

60 x 120 cm
60 x 60 cm
30 x 60 cm
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
8,5 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 10/B
R 11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Sonio 20
Auch als überstarke
Terrassenplatte
verfügbar



Natürlich. Harmonisch. Zeitlos.
Inspiriert von der Schönheit des
Sandsteins. Geschaffen für
Wohnräume voller Natürlichkeit.

Sonio 60 x 60 cm, sandbeige matt, Artikel 95073-012

Natürliche Ästhetik, die Räumen Ruhe, Wärme und Beständigkeit verleiht.

Mit ihrer authentischen Sandsteinoptik und einer fein ausgearbeiteten Sedimentstruktur bringt Sonio die natürliche Schönheit gewachsener Gesteinslandschaften in moderne Wohnwelten. Warme Creme- und Beigetöne verschmelzen mit sanften mineralischen Nuancen zu einer harmonischen Oberfläche, die Geborgenheit, Eleganz und zeitlose Ästhetik ausstrahlt.

Die dezenten, diagonal verlaufenden Schichtungen sowie die sanfte Oberflächenprägung verleihen jeder Fliese eine natürliche Lebendigkeit und erinnern an die über Jahrtausende entstandenen Strukturen von Sandstein. So entsteht ein ruhiges, hochwertiges Flächenbild, das moderne Architektur mit der Ursprünglichkeit der Natur verbindet – vom stilvollen Badezimmer bis zum offenen Wohn- und Essbereich.

Konzept für natürliches Wohnen.

Die Feinsteinzeugkollektion Sonio bildet die perfekte Grundlage für harmonische Raumkonzepte. Die ausgewogene Farbwirkung, die feine Mineralstruktur und die sanften Sedimentverläufe verleihen Räumen Wärme, Tiefe und eine natürliche Leichtigkeit. So entsteht eine Atmosphäre, in der Natürlichkeit und Design in perfekter Balance stehen.

Bestens ausgestattet.

Die rektifizierten Formate 30 × 60 cm, 60 × 60 cm und 60 × 120 cm bieten vielseitige Möglichkeiten für eine individuelle Raumgestaltung – von klassischen Verleged Bildern bis hin zu großzügigen, modernen Flächen.

Die Feinsteinzeug Kollektion Sonio überzeugt nicht nur optisch, sondern auch im Alltag. Die trittsichere R10/B-Oberfläche eignet sich ideal für Wohnbereiche sowie Barfuß-Nassbereiche und verbindet Komfort mit langlebiger Qualität.



Sonio 60 x 120 cm, sandbeige matt, Artikel 95073-015



Sonio 60 x 60 cm, sandbeige matt, Artikel 95073-012

Natürlicher Outdoor Lifestyle.

Mit ihrer authentischen Sandsteinoptik und den sanft verlaufenden Sedimentstrukturen schafft Sonio 20 eine harmonische Verbindung zwischen Architektur und Natur. Die warmen Farbtöne und die ruhige Oberflächenwirkung verleihen Terrassen, Balkonen und Gartenbereichen eine zeitlose Ausstrahlung und schaffen fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich.


Die natürliche Design sorgt für ein ausgewogenes Flächenbild, das Großzügigkeit vermittelt und den Charakter hochwertiger Natursteinbeläge authentisch interpretiert. So entstehen Außenbereiche, die Ruhe ausstrahlen und zum Verweilen einladen.

Mit den 60 × 60 × 2 cm starken Terrassenplatten eröffnet Sonio 20 vielfältige Möglichkeiten für die lose oder feste Verlegung. Die robusten Feinsteinzeugplatten sind besonders pflegeleicht, langlebig sowie trittsicher und rutschhemmend (R11) – die ideale Kombination aus natürlicher Ästhetik, Funktionalität und dauerhaftem Outdoor-Komfort.




Sonio 20 60 x 60 cm, sandbeige matt, Artikel 95073-005

Sonio Farben & Formate



Sonio Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Terrassenplatten)

					
		Sonio Feinsteinzeug rektifiziert	Sonio Feinsteinzeug rektifiziert	Sonio Feinsteinzeug rektifiziert	Sonio 20 Terrassenplatte rektifiziert
Nennmaß in cm		30 x 60	60 x 60	60 x 120	60 x 60 x 2
Herstellmaß in mm		298 x 598 x 8,5	598 x 598 x 8,5	598 x 1198 x 8,5	598 x 598 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 11
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
 1773 kaschmirgrau matt		95073-008	95073-011	95073-014	95074-004
 1712 sandbeige matt		95073-009	95073-012	95073-015	95074-005
 1713 goldbeige matt		95073-010	95073-013	95073-016	95074-006
Stück	kg	3,295	6,646	14,333	16,750
Paket	Stück	7	3	2	2
	m²/lm	1,260	1,080	1,440	0,720
	kg	23,065	19,938	28,666	33,500
Palette	Stück	336	144	72	64
	m²/lm	60,475	51,836	51,836	23,038
	kg	1.107	957	1.032	1.072
	Paket	48	48	36	32
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,389	2,778
	kg	18,307	18,463	19,909	46,532
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
-  Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformate: ≥ 1.300 N
- Terrassenplattenformat 60 x 60 x 2 cm: ≥ 9.500 N
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_L
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
- Fliesen: Gruppe B
- Terrassenplatten Gruppe: k.A.
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
- Fliesen: R 10
- Terrassenplatten: R 11



Mondo 100 x 100 cm, beige matt, Artikel 95076-009

Neu

Mondo

Feinsteinzeug Kollektion



3 Farben plus Dekorfliese

beige matt
hellgrau matt
dunkelgrau matt
Volldekor matt



5 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
80 x 80 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
7 mm/8 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Mondo 20
Auch als überstarke
Terrassenplatte
verfügbar



Urban, natürlich, inspirierend:
Neue Horizonte für anspruchsvolles
Wohnen.

Mondo 100 x 100 cm, beige matt, Artikel 95076-009

Wohnen als Statement.

Mit einer klaren, zeitlosen Formsprache und einer sanft texturierten und strukturierten Oberfläche schafft Mondo spielend eine überzeugende Verbindung zwischen Materialien wie Sichtbeton und sanftem Naturstein und fügt sich so mühelos in moderne Wohnwelten ein – vom minimalistischen Bad bis zur wohnlichen Küchenlounge.

Die Feinsteinzeug-Kollektion bildet ein harmonisches Fundament für jede Raumkomposition – ob puristisch, skandi oder mediterran. Ihr präziser Stil und die subtilen Farbnuancen geben Räumen Tiefe, Struktur und Balance. So entsteht ein Look, der natürlich wirkt und zugleich urbanen Stil verkörpert.

Mondo ist ein Konzept für grenzenloses Wohnen. Eine Kollektion, die Räume öffnet, Übergänge fließend gestaltet und das Detail spürbar macht.

Die Auswahl der rektifizierten Standardformate 60 × 60 cm, 60 × 120 cm und 100 × 100 cm in drei Farbtönen – beige, hellgrau und dunkelgrau – eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Die pflegeleichten Mondo Feinsteinzeugfliesen sind mit einer sanften Oberflächenstruktur trrittsicher mit einer R 10/B Oberfläche ausgestattet und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

*Passend zur
Feinsteinzeugfliese:
Olymp Mondo
für die Wand,
ab Seite 46*



Mondo 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95076-003 und **Olymp** 30 x 60 cm, Mondo beige matt, Artikel 95024-053





Mondo 20 80 × 80 × 2 cm, beige matt, Artikel 95077-006


Grenzenloser Outdoor Lifestyle.

Mondo ist ein Konzept für grenzenlosen Outdoor Lifestyle. Eine Kollektion, die Flächen öffnet, Übergänge fließend gestaltet und das Detail spürbar macht.

Mit Mondo 20 lassen sich Terrassen und Balkone ganz nach deinem Gusto gestalten. Mondo 20 ist nicht nur individuell in der Gestaltung, sondern auch äußerst flexibel in der Anwendung. Das neue Outdoor-Großformat 80 × 80 × 2 cm erlaubt vielfältigste Konstruktionsvarianten zur losen oder festen Verlegung. Die Garten- und Terrassenplatten sind zudem trittsicher und rutschfest (R 11), sehr pflegeleicht und reinigungsfreundlich.



Mondo Farben & Formate



Mondo Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Terrassenplatten)



Nennmaß in cm		60 x 60	100 x 100	60 x 120	60	60 x 60 x 2	80 x 80 x 2
Herstellmaß in mm		597 x 597 x 7	1.000 x 1.000 x 8	600 x 1.195 x 7	597 x 70 x 7	597 x 597 x 20	797 x 797 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	-	R 11	R 11
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	-	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
 6073 hellgrau matt	95076-002	95076-008	95076-005	95076-011	95077-002	95077-005	
 6012 beige matt	95076-003	95076-009	95076-006	95076-012	95077-003	95077-006	
 6078 dunkelgrau matt	95076-004	95076-010	95076-007	95076-013	95077-004	95077-007	
 3594 Gentle Volldekor matt	95038-034						
Stück	kg	5,763	19,394	12,133	0,753	16,281	30,000
Paket	Stück	5	2	3	17	2	1
	m²/lm	1,800	2,000	2,160	10,180	0,720	0,640
	kg	28,815	38,788	36,399	12,801	32,562	30,000
Palette	Stück	160	72	90	680	64	42
	m²/lm	57,595	72,000	64,795	407,186	23,038	26,880
	kg	922	1.396	1.092	512	1.042	1.280
	Paket	32	36	30	40	32	42
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,000	1,389	1,670	2,778	1,563
	kg	16,010	19,394	16,853	1,258	45,229	45,327
Palettenrabatt		ja	ja	ja	nein	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformat 60 x 60 cm: ≥ 45 N/mm²
- Fliesenformat 60 x 120 cm: ≥ 40 N/mm²
- Fliesenformat 100 x 100 cm: ≥ 55 N/mm²
- Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm und 80 x 80 x 2 cm: ≥ 50 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm: ≥ 1.300 N
- Fliesenformat 100 x 100 cm: ≥ 2.000 N
- Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm und 80 x 80 x 2 cm: ≥ 9.500 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A₁L
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
- Fliesen: Gruppe B
- Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
- Fliesen: R 10
- Terrassenplatten: R 11

Passend zur
Feinsteinzeugfliese:
Olymp Mondo
für die Wand,
ab Seite 46



Premium White 60 x 120 cm, weiß glänzend poliert, Artikel 95078-002

Neu

Premium White

Feinsteinzeug Kollektion



Veredelte Oberfläche

weiß glänzend poliert



**Rektifiziertes Großformat
für Wand und Boden**

60 x 120 cm



**Hochwertiger
Feinsteinzeug-Body**

Scherben in 7 mm Stärke



**Poliertes Feinsteinzeug im Format 60 x 120 cm.
Beeindruckendes Weiß in glänzend veredelter
Oberfläche. Für ein Raumgefühl von zeitloser
Eleganz und luxuriöser Weite.**

Heller Glanz in keramischer Perfektion.

Die Feinsteinzeug-Kollektion Premium White steht für zeitlose Eleganz und architektonische Klarheit. Das polierte Feinsteinzeug im großzügigen Format 60 × 120 cm schafft weitläufige Flächen mit ruhigem Fugenbild und verleiht Räumen eine außergewöhnliche Offenheit.

Die hochglänzend veredelte Oberfläche reflektiert das Licht gleichmäßig und erzeugt eine subtile Tiefenwirkung. Das reine Weiß wirkt dabei edel, modern und harmonisch zugleich – eine perfekte Grundlage für anspruchsvolle Raumkonzepte.


Ob im Bad, im Wohnbereich oder im exklusiven Objektbau: Die Serie fügt sich nahtlos in moderne Architektur ein und unterstreicht ein Raumgefühl von luxuriöser Weite, Ruhe und Klarheit. Kombiniert mit Glas, Metall oder natürlichen Materialien entfaltet sie ihre volle Wirkung als stilvolle, zeitlose Basis.

Premium White erfüllt höchste Ansprüche – für Räume, die dauerhaft überzeugen.

Premium White Farbe & Format



6101 weiß glänzend poliert



Premium White Artikeldaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)



Premium White
Feinsteinzeug
Fliese

Nennmaß in cm		60 x 120
Herstellmaß in mm		600 x 1.195 x 7
Trittsicherheit		-
Beanspruchungsgruppe		-
Kantenausführung		rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	
 6101 weiß glänzend poliert	95078-002	
Stück	kg	12,133
	Stück	3
Paket	m²/lm	2,160
	kg	36,399
Palette	Stück	90
	m²/lm	64,795
	kg	1.092
	Paket	30
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	1,389
	kg	16,853
Palettenrabatt		ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 40 N/mm²
-  Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 1.300 N
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): k. A.
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): k. A.
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): k. A.



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Deep Urban 120 x 120 cm, beige matt, Artikel 95068-027



Deep Urban

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 4 Farben

grau matt
beige matt
cotto matt
umbra matt



5 rektifizierte Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
6 mm/8,5 mm und
20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 10/B
R 11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Deep Urban 20
Auch als überstarke
Terrassenplatte
verfügbar



Alles andere als minimalistisch.
Der neue, intensive Look
für zeitgenössisches Urban-Living.

Intensiver Look für urbane Visionäre.

Wahre Urbanität entsteht dort, wo verschiedene Kulturen und Lebensweisen aufeinandertreffen, um Neues zu schaffen. Genau diese Energie fängt die Feinsteinzeug-Kollektion Deep Urban ein. Kühler Minimalismus war gestern. Deep Urban ist eine Betonoptik in einer neuen mondänen Intensität, die tiefgründig und nachhaltig wirkt.

Deep Urban ist eine Hommage an den modernen „Melting Pot“ der Großstadt: Ein Design, das Raum einnimmt, statt sich zu verstecken. Es schafft eine Atmosphäre, die so lebendig und vielschichtig ist wie das Leben selbst. Perfekt für alle, die ihren Wohnraum als Ausdruck einer zeitgenössischen, weltoffenen Haltung verstehen.

Deep Urban bringt abwechslungsreiches Design und technische Exzellenz zusammen. In vier Farbwelten Beige, Grau, Umbra und Cotto in den Formaten 60 × 60 cm, 60 × 120 cm und 120 × 120 cm eröffnen sich individuelle Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten für den gehobenen Anspruch.

Die Kollektion überzeugt nicht nur durch ihr Produktdesign. Die hochwertige R10/B Oberfläche verbindet Pflegeleichtigkeit mit Trittsicherheit. Deep Urban eignet sich ideal für das gesamte Haus und bietet selbst in Barfuß-Nassbereichen sicheren Halt.



Deep Urban 120 x 120 cm, grau matt, Artikel 95068-005



Deep Urban 20 100 x 100 x 2 cm, beige matt, Artikel 95069-016

Für urbane Freiräume.


Wenn die Sonne uns küsst und der Frühling erwacht, zieht es das Leben nach draußen. Die Terrasse wird zu unserer privaten Insel, zum Rückzugsort für Quality Time mit Familie und Freunden. Mit Deep Urban 20 gibst du diesem Gefühl den passenden Freiraum.

Die Kollektion holt den modernen, urbanen Stil in den Garten und schafft fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich. Sie verwandelt deinen Freisitz in ein echtes Sommer-Wohnzimmer – einen Ort, an dem du vom Alltag abschalten und die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen kannst.

Wähle für eine großzügige, moderne Optik das überstarke Großformat 100 x 100 cm oder setze auf den bewährten Klassiker in 60 x 60 cm. Egal wie du dich entscheidest, Sicherheit geht vor: Die Oberfläche ist mit Rutschhemmung R11 trittsicher bei jedem Wetter und gleichzeitig extrem pflegeleicht. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – deinen Outdoor-Genuss.

Damit dein Freiraum nicht nur schön, sondern auch funktional ist, bietet dir Deep Urban 20 maximale Flexibilität. Ob lose im Splittbett, auf Stelzlagerern oder fest verlegt: Das 2 cm starke Feinsteinzeug passt sich deinen individuellen baulichen Wünschen an.

Deep Urban Farben & Formate



Deep Urban Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Terrassenplatten)



Nennmaß in cm		60 x 60	60 x 120	120 x 120	60 x 60 x 2	100 x 100 x 2
Herstellmaß in mm		598 x 598 x 8,5	598 x 1198 x 8,5	1197 x 1197 x 6	598 x 598 x 20	998 x 998 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 11	R 11
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
 5774 grau matt	95068-002	95068-014	95068-005	95069-002	95069-005	
 5712 beige matt	95068-023	95068-025	95068-027	95069-014	95069-016	
 5728 cotto matt	95068-003	95068-015	95068-006	95069-003	95069-006	
 5749 umbra matt	95068-004	95068-016	95068-007	95069-004	95069-007	
Stück	kg	6,736	13,542	20,880	16,219	43,875
Paket	Stück	3	2	2	2	1
	m²/lm	1,080	1,440	2,882	0,720	1,000
	kg	20,208	27,084	41,760	32,438	43,875
Palette	Stück	144	72	48	64	24
	m²/lm	51,836	51,836	69,164	23,038	24,000
	kg	970	975	1.002	1.038	1.053
	Paket	48	36	24	32	24
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	0,694	2,778	1,000
	kg	18,713	18,810	14,491	45,056	43,875
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4):
 - Fliesenformate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm: ≥ 35 N/mm²
 - Fliesenformat 120 x 120 cm: ≥ 40 N/mm²
 - Terrassenplattenformat 60 x 60 x 2 cm: ≥ 35 N/mm²
 - Terrassenplattenformat 100 x 100 x 2 cm: ≥ 50 N/mm²
-  Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
 - Fliesenformate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm: ≥ 1.300 N
 - Fliesenformat 120 x 120 cm: ≥ 700 N
 - Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm und 100 x 100 x 2 cm: ≥ 9.500 N
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
 - Fliesen: Gruppe B
 - Terrassenplatten Gruppe: k.A.
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
 - Fliesen: R 10
 - Terrassenplatten: R 11



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Olymp 40 x 120 cm, weiß glänzend, Artikel 95024-048



Olymp

Steingut Kollektion



13 Designvariationen

Von Reinweiß matt bis
dekoriert glänzend



2 Mondäne Formate

40 x 120 cm
30 x 60 cm



Materialstärke für ein perfektes Handling

7 mm
7,5 mm



Rektifizierte Steingutfliesen

Für ein perfektes,
schmales Fugenbild.



Hochwertiger Steingut-Body

Für das beste Oberflächenfinish
und Glasurergebnis.



Super-Soft-Touch Oberfläche

Die Oberflächeninnovation
bei Olymp Beats, Marble und Mondo.



Für hochwertige
Wandgestaltungen
in reinster Ästhetik.
Das rektifizierte
Steingut-Programm.
Von reinstem Weiß
bis dezent dekoriert.



Olymp 40 x 120 cm, Beats beige, Artikel 95024-051

Purismus pur.

Warum sich begrenzen, wenn Sie aus dem Vollen schöpfen können? Mit über 13 verschiedenen Designs bietet die Steingut-Kollektion Olymp eine Design- und Oberflächenvielfalt, die im Wandfliesenbereich ihresgleichen sucht. Von reinstem Weiß bis dezent dekoriert. In matt, glänzend oder beidem. So entstehen Wände, die nicht einfach nur verkleidet sind, sondern die Stimmung des Raumes maßgeblich prägen.

Das langgestreckte Format von 40 × 120 cm streckt den Raum optisch und sorgt dank rektifizierter Kanten für ein extrem ruhiges Fugenbild. Ob in strahlendem Weiß oder in „Beats“ dekoriert.

Olymp Farben & Formate



2200 weiß glänzend	2201 weiß matt
2272 Ilys grau matt	Neu
2215 Ilys beige matt	Neu
2273 Mondo hellgrau matt	Neu
2214 Mondo beige matt	Neu

2207 Marble glänzend	2208 Marble matt
2270 Beats grau	
2212 Beats beige	
2271 Sahara weiß-grau silk	
2213 Sahara weiß-beige silk	
2204 Beton weiß silk	



Olymp 30 x 60 cm, Marble matt, Artikel 95024-047

Olymp Artikeldaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit hoher Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w > 10%, Gruppe BIII^o Anhang L,
Für Wandausführungen im Innenbereich.



	Olymp Steingutfliese rektifiziert	Olymp Steingutfliese rektifiziert	
Nennmaß in cm	30 x 60	40 x 120	
Herstellmaß in mm	300 x 600 x 7	400 x 1.200 x 7,5	
Trittsicherheit	-	-	
Beanspruchungsgruppe	-	-	
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	
 2200 weiß glänzend	95024-036	95024-048	
 2201 weiß matt	95024-037	95024-049	
 2270 Beats grau	95024-040	95024-050	
 2212 Beats beige	95024-041	95024-051	
 2204 Beton weiß silk	95024-042		
 2271 Sahara weiß-grau silk	95024-044		
 2213 Sahara weiß-beige silk	95024-045		
 2207 Marble glänzend	95024-046		
 2208 Marble matt	95024-047		
 2273 Mondo hellgrau matt	95024-052		
 2214 Mondo beige matt	95024-053		
 2272 llys grau matt	95024-054	95024-056	
 2215 llys beige matt	95024-055	95024-057	
Stück	kg	2,222	6,714
	Stück	9	4
Paket	m²/lm	1,620	1,920
	kg	19,998	26,856
	Stück	540	112
Palette	m²/lm	97,192	53,769
	kg	1.200	752
	Paket	60	28
	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,083
m²/lm	kg	12,345	13,985
Palettenrabatt	ja	ja	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformat 30 x 60 cm: ≥ 15 N/mm²
- Fliesenformat 40 x 120 cm: ≥ 12 N/mm²

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1

Mehr Raum – für deinen persönlichen Stil.
Uniglasiertes Wandprogramm aus Steingut.
Strahlende Atmosphären in matt und glänzend.



Neos

Steingut Kollektion



Designvielfalt in 4 Farben

weiß glänzend
weiß matt
Cosmos hellgrau matt
Cosmos beige matt



Format

30 x 60 cm



Materialstärke für ein perfektes Handling

7 mm



Hochwertiger Steingut-Body

Für das beste Oberflächenfinish
und Glasurergebnis.

Neos Farben & Formate



2800 weiß glänzend

2801 weiß matt

2870 Cosmos hellgrau matt

2812 Cosmos beige matt

Neos Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E₁ > 10%, Gruppe BIII^o Anhang L,
Für Wandausführungen im Innenbereich.



Neos
Steingutfliese

Nennmaß in cm		30 x 60
Herstellmaß in mm		300 x 600 x 7
Trittsicherheit		-
Beanspruchungsgruppe		-
Kantenausführung		Presskante
Farbe	Artikelnummer	
☒ 2800 weiß glänzend	95030-008	
☐ 2801 weiß matt	95030-009	
☐ 2870 Cosmos hellgrau matt	95030-010	
☐ 2812 Cosmos beige matt	95030-011	
Stück	kg	2,222
Paket	Stück	9
	m²/lm	1,620
Palette	kg	19,998
	Stück	540
	m²/lm	97,192
	kg	1.200
	Paket	60
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556
	kg	12,345
Palettenrabatt		ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 12 N/mm²
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Nexos 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95031-072

Nexos

Feinsteinzeug Kollektion



**Designvielfalt in 5 Farben
plus Dekorfliese**

beton-weiß matt
grau matt
beige matt
taupe matt
anthrazit matt
Volldekor matt



7 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
30 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 120 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
7 mm/8 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Nexos 20
Auch als überstarke
Terrassenplatte
verfügbar



Puristisch, doch gleichzeitig
anspruchsvoll: Der preisgekrönte
Beton-Look vereint Minimalismus
und Stil zu einem zeitlosen Design-
klassiker.

Ein architektonisches Statement.

Die Verkörperung des urbanen Designs. Puristisch, doch gleichzeitig anspruchsvoll. Ein Beton-Look, der Minimalismus und Anspruch einzigartig vereint. Nexos ist der mehrfach prämierte Design-Klassiker, der diese Essenz und das Urban Living in seiner reinsten Form manifestiert.

Der zeitlose Charakter passt perfekt zu einer Vielzahl von architektonischen Stilen und verleiht Wohn- und Geschäftsräumen eine faszinierende Tiefe und Dimensionalität. Es ist die perfekte Wahl für Bauherren und Planer, die Minimalismus schätzen, aber auf eine exklusive Ausstrahlung nicht verzichten wollen.

In den fünf klaren, matten Farbtönen Beige, Grau, Taupe, Beton-Weiß und Anthrazit schöpft Nexos in Sachen Format- und Anwendungsvielfalt aus dem Vollen.

Die rektifizierten Fullbody-Fliesenformate 30 × 60 cm, 60 × 60 cm, 60 × 120 cm und 100 × 100 cm bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, vom praktischen bis zum gehobenen architektonischen Anspruch. Besondere Akzente setzen im Format 60 × 60 cm die Semi-Lappato-Oberflächen.

Auch der Anwendungsanspruch ist hoch. Nexos ist in den matten Farbtönen mit einer pflegeleichten und trittsicheren R 10/B Oberfläche ausgestattet. Das ist Anti-Slip Komfort, der für Barfuß-Nassbereiche bestens prädestiniert ist.



Nexos 100 x 100 cm (Artikel 95031-022) und **Nexos 20** 100 x 100 x 2 cm (Artikel 95032-008), grau matt



Nexos 20 100 x 100 x 2 cm, beige matt, Artikel 95032-020


Urban Gardening.

Moderne Wohnkultur endet heute nicht mehr an der Terrassentür. Mit Nexos 20 übertragen Sie Ihren Anspruch an Interieur-Design eins zu eins in den Außenbereich. Das Ziel ist nicht bloß eine Terrasse, sondern eine architektonische Einheit: Ein fließender, schwellenloser Übergang, der den Außenraum optisch und funktional in Ihren Wohnbereich integriert.

Dieses Konzept ermöglicht Ihnen eine durchgängige Gestaltungssprache. Die Grenzen lösen sich auf und Ihr Garten wird zur stilvollen Erweiterung Ihrer Architektur. Nexos 20 ist die Antwort für alle, die Urban Gardening nicht als Hobby, sondern als Ausdruck eines modernen, ganzheitlichen Lebensstils verstehen.

Wenn Größe entscheidet, ist Nexos 20 die erste Wahl. Mit dem beeindruckenden XXL-Format von 100 x 100 x 2 cm setzen Sie ein klares Statement und schaffen Flächen, die Ruhe und Weite ausstrahlen. Ergänzend bieten die Dimensionen 60 x 60 cm und 60 x 120 cm flexible Lösungen für jede bauliche Anforderung. Doch die wahre Qualität steckt im Detail: Als durchgefärbtes „Fullbody“-Feinsteinzeug bietet diese Terrassenplatte technische Exzellenz, die man sieht und spürt. Die rektifizierten Kanten garantieren ein präzises Fugenbild, während die Oberfläche (R11) die perfekte Balance aus Pflegeleichtigkeit und Trittsicherheit hält. Nexos ist Systemdenken in Keramik – maßgenau für draußen, perfekt abgestimmt auf das Pendant für drinnen.

Nexos Farben & Formate



Nexos 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-066 und 30 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-061

Nexos Artikeldaten


Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_o ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Terrassenplatten)

						
		Nexos Feinsteinzeug Fliese	Nexos Feinsteinzeug Fliese	Nexos Feinsteinzeug Fliese	Nexos Feinsteinzeug Fliese	Nexos Feinsteinzeug Sockel Fliese
Nennmaß in cm		30 x 60	60 x 60	100 x 100	60 x 120	60
Herstellmaß in mm		297 x 597 x 7	597 x 597 x 7	1.000 x 1.000 x 8	600 x 1.195 x 7	597 x 70 x 7
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B	-
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	-
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
 2974 grau matt		95031-060	95031-065	95031-084	95031-071	95031-074
 2911 beige matt		95031-061	95031-066	95031-085	95031-072	95031-075
 2945 taupe matt		95031-062	95031-067			95031-076
 2984 anthrazit matt		95031-063	95031-068		95031-073	95031-077
 2971 beton-weiß matt		95031-064	95031-069			95031-078
 2991 Volldekor matt			95031-070			
Stück	kg	2,769	5,763	19,394	12,133	0,753
Paket	Stück	9	5	2	3	17
	m²/lm	1,620	1,800	2,000	2,160	10,180
	kg	24,921	28,815	38,788	36,399	12,801
Palette	Stück	360	160	72	90	680
	m²/lm	64,795	57,595	72,000	64,795	407,186
	kg	997	922	1.396	1.092	512
	Paket	40	32	36	30	40
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,000	1,389	1,670
	kg	15,385	16,010	19,394	16,853	1,258
Palettenrabatt		ja	ja/Volldekor nein	ja	ja	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4):
 - Fliesenformate 30 x 60 cm und 60 x 120 cm: ≥ 40 N/mm²
 - Fliesenformat 60 x 60 cm: ≥ 45 N/mm²
 - Fliesenformat 100 x 100 cm: ≥ 55 N/mm²
 - Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm, 60 x 120 x 2 und 100 x 100 x 2: ≥ 50 N/mm²
-  Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
 - Fliesenformat 30x60 cm: ≥ 1.100 N
 - Fliesenformate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm: ≥ 1.300 N
 - Fliesenformat 100 x 100 cm: ≥ 2.000 N
 - Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm, 60 x 120 x 2 cm und 100 x 100 x 2 cm: ≥ 9.500 N
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³K⁻¹

-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A₁L
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
 - Fliesen: Gruppe B
 - Terrassenplatten Gruppe: k.A.
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
 - Fliesen: R 10
 - Terrassenplatten: R 11



		
Nexos 20 Feinsteinzeug Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Terrassenplatte
60 x 60 x 2	100 x 100 x 2	60 x 120 x 2
597 x 597 x 20	998 x 998 x 20	597 x 1.195 x 20
R 11	R 11	R 11
≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
95032-014	95032-008	95032-017
95032-015	95032-020	95032-018
95032-016	95032-009	95032-019
16,281	43,875	33,188
2	1	2
0,720	1,000	1,440
32,562	43,875	66,376
64	24	32
23,038	24,000	23,038
1,042	1,053	1,062
32	24	16
2,778	1,000	1,389
45,229	43,875	46,098
ja	ja	ja
nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
 Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.





Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Ego

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 3 Farben

beige matt
hellgrau matt
dunkelgrau matt



3 rektifizierte Formate

30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
7 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Ego 20
Auch als überstarke
Terrassenplatte
verfügbar

Für Individualisten und Stilisten.

Mehr Raum für Individualität. Die persönliche Ästhetik steht im Mittelpunkt. Ego von Gepadi schafft einen exklusiven Rahmen für die perfekte Ausdrucksform deiner Persönlichkeit.

Das dezente Oberflächendesign von Ego ist eine subtile Fusion aus zeitlos und zeitgenössisch. Dezent, ausgewogen und dennoch tiefgründig. Dabei entsteht der perfekte Hintergrund, auf dem dein persönlicher Stil und deine Kreativität in den Vordergrund treten können. Für eine stilvolle Präsenz deiner Persönlichkeit.

Vom reduzierten Skandi-Look über modernen Minimalismus bis hin zur zeitlosen Klassik: Gepadi Ego passt sich deinen Vorstellungen an, nicht umgekehrt. Wähle aus drei harmonischen Farbtönen (Hellgrau, Dunkelgrau, Beige) und drei rektifizierten Formaten, um genau die Atmosphäre zu kreieren, die du dir wünschst.

Doch Ego überzeugt nicht nur optisch: Als hochwertiges Feinsteinzeug ist die Fliese extrem pflegeleicht und robust. Dank der R10/B-Oberfläche bietet sie zudem hohe Trittsicherheit. Damit ist sie die ideale Wahl für das gesamte Haus – inklusive Nassbereichen wie dem Badezimmer, wo du dich auch barfuß sicher bewegen kannst.



**Bewusst ich. Für dich. Und deinen Stil.
Subtiles Gleichgewicht zwischen formaler
Raffinesse und zeitloser Eleganz.
Für eine stilvolle Präsenz deiner Persönlichkeit.**



Ego 20 60 x 60 x 2 cm, hellgrau matt, Artikel 95071-005

Individuelle Freiräume.


Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen zu verbringen. Mit unserer Ego 20 lassen sich Terrassen und Balkone ganz individuell gestalten.

Ego 20 überzeugt nicht nur durch Ästhetik, sondern durch enorme Flexibilität in der Anwendung. Das bewährte Format 60 × 60 × 2 cm eröffnet Ihnen vielfältigste Möglichkeiten: Ob lose im Kiesbett, auf Stelzlagern oder fest verlegt – diese Platten passen sich jeder baulichen Situation an.

Dabei gehen Design und Sicherheit Hand in Hand. Die Garten- und Terrassenplatten sind mit einer R11-Oberfläche ausgestattet, die auch bei Nässe absolut trittsicher und rutschfest ist. Zudem ist das Feinsteinzeug extrem pflegeleicht und reinigungsfreundlich. So bleibt Ihre Terrasse dauerhaft schön und Ihnen bleibt mehr Zeit zum Genießen.



Ego Farben & Formate



Ego Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeug Fliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Terrassenplatten)



Nennmaß in cm	30 x 60	60 x 60	60	60 x 60 x 2	
Herstellmaß in mm	297 x 597 x 7	597 x 597 x 7	597 x 70 x 7	597 x 597 x 20	
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	-	R11	
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	-	≤ 175 mm³	
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
 5872 hellgrau matt	95070-014	95070-017	95070-023	95071-005	
 5812 beige matt	95070-015	95070-018	95070-024	95071-006	
 5878 dunkelgrau matt	95070-016	95070-019	95070-025	95071-007	
Stück	kg	2,769	5,763	0,753	16,281
Paket	Stück	9	5	17	2
	m²/lm	1,620	1,800	10,180	0,720
	kg	24,921	28,815	12,801	32,562
Palette	Stück	360	160	680	64
	m²/lm	64,795	57,595	407,186	23,038
	kg	997	922	512	1,042
	Paket	40	32	40	32
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,670	2,778
	kg	15,385	16,010	1,258	45,229
Palettenrabatt	ja	ja	nein	ja	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.gepadi.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformat 30 x 60 cm: ≥ 35 N/mm²
- Fliesenformat 60 x 60 cm: ≥ 40 N/mm²
- Terrassenplattenformat 60 x 60 x 2 cm: ≥ 50 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
- Fliesenformat 30 x 60 cm: ≥ 1.100 N
- Fliesenformat 60 x 60 cm: ≥ 1.300 N
- Terrassenplattenformate 60 x 60 x 2 cm: ≥ 9.500 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_L
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
- Fliesen: Gruppe B
- Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
- Fliesen: R 10
- Terrassenplatten: R 11



Garten- und
Terrassenplatten:
**Gemacht für
deinen Outdoor
Lieblingsplatz.**

Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling endlich wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist unser Lieblingsort für die Sommermonate.

Terrassenplatten von Gepadi bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Outdoor-Lieblingsplatz zu gestalten. Ganz individuell. Mit deiner persönlichen Note. Und nach deinem Gusto. Für mehr Freiraum und Genuss, damit draußen auch dein Lieblingsplatz wird.



**Hochwertiger
Full-Body**



**Dauerhaft farb-
und lichtecht**



**Flecken- und
tausalzbeständig**



**Rektifiziert für
ein perfektes Fugenbild**



**Vielfältige
Verlegemöglichkeiten**



**Pflegeleicht und
leicht zu reinigen**



Hoch belastbar



**Trittsicher
und rutschfest**



Frostbeständig



Nexos 20 100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95032-008

Verarbeitungshinweise Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlager


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Trennschicht/Bautenschutzmatte
5. Stelzlager
6. Gartenplatten



Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Trennschicht/Bautenschutzmatte
7. Stelzlager
8. Gartenplatten



Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
5. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
6. Gartenplatten



Balkon


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Bautenschutzmatte
5. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
6. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
7. Gartenplatten



Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

1. Erdboden
2. Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
3. Gartenplatten



Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Bautenschutzmatte
7. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
8. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
9. Gartenplatten



Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden


1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Drainage- / Einkornmörtel
5. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
6. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt. (Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
7. Zementärer, flexibler Fugenmörtel



Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
5. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
6. Zementärer, flexibler Fugenmörtel



Flachdach

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
7. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
8. Zementärer, flexibler Fugenmörtel





Für Sie da: Unser Sales Team.



**Niedersachsen,
Ost-Westfalen,
Bremen,
Sachsen-Anhalt,
Berlin und
Brandenburg**

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Ginzel
Mobil +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroehrer.de

Innendienst
Susanne Reeh
Telefon +49 (0) 2771 391-227
Susanne.Reeh@stroehrer.de



**Nord- und Osthessen,
Thüringen, Sachsen**

Verkaufsberater im Außendienst
André Rustom
Mobil +49 (0) 170 9331623
Andre.Rustom@stroehrer.de

Innendienst
Martin Tarfeld
Telefon +49 (0) 2771 391-210
Martin.Tarfeld@stroehrer.de



**Nordrhein-Westfalen,
Nordniedersachsen,
Schleswig-Holstein,
Hamburg,
Mecklenburg-
Vorpommern**

Verkaufsberater im Außendienst
Stefan Tenbrink
Mobil +49 (0) 171 8610539
Stefan.Tenbrink@stroehrer.de

Innendienst
Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de



**Mittel- und Südhessen,
Sauerland**

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Usner
Mobil +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroehrer.de

Innendienst
Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de



**Rheinland-Pfalz,
Eifel, Saarland,
Baden-Württemberg,
Schwaben**

Verkaufsberaterin im Außendienst
Ina Altes
Mobil +49 (0) 171 8848198
Ina.Altes@stroehrer.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de



**Nord-, Ost- und
Niederbayern**

Verkaufsberater im Außendienst
Marco Pötl-Garcia
Mobil +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroehrer.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de



**Südbayern, Allgäu,
Oberschwaben**

Verkaufsberater im Außendienst
Andreas Steininger
Mobil +49 (0) 171 8848199
andreas.steininger@stroehrer.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de



**Key Account Manager
Projektgeschäft
National**

Verkaufsberater im Außendienst
Peter Strödter
Mobil +49 (0) 171 8848191
Peter.Stroedter@stroehrer.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können unter www.gepadi.de abgerufen werden.

Lifestyle in tiles.
GEPADI

www.gepadi.de



Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Einzelne Abbildungen in diesem Katalog enthalten ganz oder teilweise KI-generierte Bildbestandteile.

Anschrift:
Gepadi Fliesen GmbH
Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 · info@gepadi.de
www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

Gepadi ist eine eingetragene Marke der Gepadi Fliesen GmbH.
Konzept, Text und Design: Gepadi Fliesen GmbH
© Gepadi Fliesen GmbH, 2025
Stand: November 2025, Printed in Germany



DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.